

W8: Données techniques

Nombre maximal recommandé de préparations par jour

Performance quotidienne maximale recommandée	50
--	----

Domaines d'utilisation

Studios	✓
---------	---

Bureaux	✓
---------	---

Locaux commerciaux	✓
--------------------	---

Magasins	✓
----------	---

Ateliers	✓
----------	---

Spécialités

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Café	✓
------	---

2 × Café	✓
----------	---

Americano	✓
-----------	---

Lungo	✓
-------	---

Café spécial	✓
Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Portion de mousse de lait	✓
Eau chaude	✓

Nombre de tasses par heure (selon DIN 18873-2)

Espresso	83
2 × Espresso	81
Café	74
2 × Café	73
Cappuccino	50

Avantages spécifiques

Nombre de spécialités	17
Préchauffage intelligent	✓
Coffee Eye	✓
Connexion Wi-Fi au réseau domestique	✓
Emetteur fourni	-

Caractéristiques standard des machines à café JURA

Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	✓
Fonction Lungo	✓
Unité de percolation variable	5 – 16 g
Broyeur	P.A.G.2
Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Système de lait/écoulement de lait interchangeable	HP3/CX3
Réservoir de café moulu	✓
Contrôle actif des grains	✓

Technologies standard de commande et de programmation

Visuel	Visuel couleur à touches 3,5"
Intensité du café personnalisable	10 niveaux
Température de percolation personnalisable	3 niveaux
Température de l'eau chaude personnalisable	3 niveaux
Compteur quotidien réinitialisable	✓
Nombre de préparations consultable pour chaque produit	✓

Connectivité

Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓
Payment Connect	✓
MDB Connect	✓

Systèmes de paiement et de télémétrie

Pocket Pilot 2.0	✓
Data Communicator	✓
MDB Interface 2.0	✓

Standards d'hygiène

Cartouche filtrante	CLARIS Pro Smart+
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	✓
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	✓
Contrôle du bac d'égouttage	✓
Récipient à grains et réservoir d'eau verrouillables	✓
Hygiène JURA : certifiée TÜV	✓

Design et matériaux

Eclairage de tasse	✓
--------------------	---

Quelques chiffres

Écoulement Cappuccino réglable en hauteur	107 – 153 mm
Ecoulement de café réglable en hauteur avec écoulement d'eau chaude	65 – 111 mm
Contenance du réservoir d'eau	3 l
Contenance du récipient à grains	500 g
Récipient à marc de café (max. portions)	25
Longueur du câble	1.1 m
Tension / puissance	230 V ~ / 1450 W

Intensité du courant	10 A
Puissance en mode veille	2 W
Poids	12.7 kg
Poids (net)	12.7 kg
Poids (brut)	15.4 kg
Dimensions (l × h × p)	29.5 × 44.3 × 44.6 cm
Référence, désignation du produit	15550, Dark Inox (EA)
Code EAN	7610917155507
Pays de fabrication	Made in Portugal
Année du modèle	2024

Matériel fourni

Doseur pour café moulu	✓
Tuyau de lait avec raccord	✓
Récipient pour le nettoyage du système de lait	✓
Détergent pour système de lait (mini-tabs)	✓
Pastilles de nettoyage 3 phases	✓

Cartouche filtrante CLARIS Pro Smart+



Mode d'emploi



Conditions de garantie

